



**Министерство  
здравоохранения  
Нижегородской области**

ул. Малая Ямская, д. 78, г. Нижний Новгород, 603022  
тел. 435-30-74, факс 435-30-73  
e-mail: official@zdrav.kreml.nnov.ru

18.02.2026 № Сл-315-141445/26

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**О профилактике желтой  
лихорадки**

Главным врачам  
медицинских организаций  
Нижегородской области

Уважаемые коллеги!

Министерство здравоохранения Нижегородской области направляет информацию Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области по вопросу эпидемиологической ситуации и мерам по профилактике желтой лихорадки.

Главным врачам медицинских организаций предлагаем:

1. Довести указанную информацию до всех медицинских работников;
2. Организовать работу по профилактике желтой лихорадки в соответствии с требованиями санитарного законодательства и рекомендациями Управления.
3. Разместить на сайтах медицинских организаций памятку по профилактике желтой лихорадки список стран, требующих наличия международного свидетельства о вакцинации против желтой лихорадки у лиц, прибывающих из любой страны, перечень кабинетов иммунопрофилактики (прививочных кабинетов), имеющих разрешение на проведение вакцинации против жёлтой лихорадки на территории Нижегородской области.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Заместитель министра



Т.Н.Коваленко



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО  
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(Управление Роспотребнадзора по Нижегородской  
области)

Министру здравоохранения  
Нижегородской области  
Г.В.Михайловой

Тургенева ул., д. 1, г. Нижний Новгород, 603950  
Телефон: (831436-78-90 Факс: (831436-78-73  
E\_mail: sanepid@sinn.ru  
<https://52.rosпотребнадзор.ru>  
ОКПО 75681733 ОГРН 1055238026491

16.02.2026

52-00-11/03-1161-2026

[ О профилактике желтой лихорадки ]

Уважаемая Галина Васильевна!

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области (далее - Управление) информирует, что в соответствии с положениями Международных медико-санитарных правил (2005 г.) желтая лихорадка (далее – ЖЛ) остается единственным заболеванием, требующим проведения вакцинации при въезде в страны, в которых существует риск заражения этим заболеванием.

Природные очаги заболевания ЖЛ расположены в Экваториальной Африке и Северной и Южной Америке. По данным Всемирной организации здравоохранения (далее – ВОЗ), в настоящее время риску подвергается население 42 эндемичных стран в тропических районах Африки (28 государств), Америки (13) и Восточного Средиземноморья (1).

Крупные вспышки практически ежегодно отмечают на территории Анголы, Демократической Республики Конго, Уганды, Ганы, Либерии, Центральноафриканской Республики, Эфиопии. В 2025 году эпидемическое неблагополучие отмечено на территории ряда стран Африканского региона и Латинской Америки. При этом максимальные показатели в статистику

заболеваемости, как и в предыдущие годы, вносят страны Африканского региона (1968 случаев, 87,6 % от общего числа зарегистрированных случаев). Наибольшее количество случаев выявлено в Нигерии, Чаде. Единичные случаи заболевания - в Анголе и Камеруне.

На территории Американского континента ареал ЖЛ включает 13 стран Южной и Центральной Америки. За последние 5 лет случаи заболевания были зарегистрированы в Боливии, Бразилии, Колумбии, Гайане, Перу и Эквадоре. В 2025 году в доступных источниках сообщалось о 269 случаях в 4 странах Америки (Бразилия, Колумбия, Перу, Боливия).

Учитывая вышеизложенное, с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и в рамках санитарной охраны территории Нижегородской области Управление предлагает:

1. Довести указанную информацию до медицинских учреждений для организации работы по информированию российских граждан, планирующих поездки в страны с высоким риском заражения ЖЛ и настоятельно рекомендовать каждому из них проведение профилактической иммунизации с оформлением международного свидетельства о вакцинации в соответствующих прививочных кабинетах.


2. Учитывать вышеуказанную информацию при сборе географического анамнеза у лиц, выезжающих в страны, неблагополучные по ЖЛ.

3. Обеспечить оперативную готовность медицинских организаций к выявлению больных (подозрительных) опасные инфекционные болезни, формирование настороженности медицинского персонала в отношении болезней, их выявлению на основании клинико-эпидемиологических признаков, введению схемы оповещения, проведению первичных противоэпидемических мероприятий, взятию материала от больных (умерших) с использованием медицинского комплекта – универсальной

укладки для забора материала о людей и их объектов окружающей среды для исследований на особо опасные инфекционные болезни.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя



Н.А. Садыкова

## Памятка по желтой лихорадке

Желтая лихорадка (ЖЛ) – это трансмиссивное заболевание, переносчиками вируса являются комары. В странах Америки желтая лихорадка распространяется комарами рода *Aedes triseriatus*, в Африке – *Aedes*.

Заболевание существует в двух эпидемиологических формах: лихорадка джунглей (передается комарами от заражённых обезьян) и лихорадка населённых пунктов (передается комаром от человека к человеку). Последняя вызывает большинство вспышек и эпидемий. Природным резервуаром ЖЛ являются обезьяны, инкубационный период ЖЛ составляет шесть дней.

Профилактическая вакцинация против ЖЛ лиц, направляющихся в эндемичные по данной инфекции страны, является единственным и самым надежным средством предупреждения заболевания.

Вакцины против желтой лихорадки обеспечивают защиту от инфекции по истечении 10 дней после проведения прививки и устойчивый пожизненный иммунитет после однократной вакцинации против ЖЛ, что изложено в обновленном приложении 7 ММСП (2005 г.), вступившем в силу 11.07.2016. Вакцинации подлежат взрослые и дети с 9-месячного возраста.

В соответствии с требованиями ММСП (2005 г.) лица, подвергшиеся вакцинации, получают международное свидетельство о вакцинации или профилактике. Свидетельства о вакцинации полностью заполняются на английском или французском языках, в дополнение – на русском языке. На свидетельстве обязательно проставляется штамп учреждения, где проведена процедура. Свидетельства о вакцинации считаются индивидуальным документом.

Ежегодно ВОЗ публикует перечень стран, в которых существует наличие риска передачи ЖЛ, а также перечень стран, при въезде в которые требуется наличие международного свидетельства о вакцинации против ЖЛ для путешественников (приложения № 2 и № 4).

Лица, совершающие поездку, у которых отсутствуют свидетельства о вакцинации против ЖЛ, въезжающие на территории стран, где присутствуют переносчики ЖЛ, совершающие поездки из стран имеющих риски передачи ЖЛ, могут быть подвергнуты карантину на период инкубационного периода (шесть дней), медицинскому обследованию или иным профилактическим мерам вплоть до отказа во въезде в страну в соответствии со статьей 31 ММСП (2005 г.).

Транзитным пассажирам, находящимся в аэропорту более 12 часов, где имеется риск передачи ЖЛ, необходимо иметь сведения о проведении вакцинации. Ряд стран предъявляет требования о наличии свидетельства о вакцинации против ЖЛ у пассажиров, которые проследовали транзитом через аэропорт, находящийся на территории страны с риском передачи желтой лихорадки, независимо от времени транзитного нахождения (приложения № 3).

На территории Нижегородской области функционируют 2 центра вакцинации против ЖЛ (приложение № 5).

Список стран, требующих наличия международного свидетельства о вакцинации против желтой лихорадки у лиц, прибывающих из любой страны

Ангола  
Бенин  
Буркина-Фасо  
Бурунди  
Габон  
Гана  
Гвиана Французская  
Гвинея-Бисау  
Демократическая Республика Конго  
Камерун  
Конго  
Кот - д'Ивуар  
Мали  
Нигер  
Сьерра-Леоне  
Того  
Уганда  
Центральноафриканская Республика  
Южный Судан

Список стран, требующих наличия международного свидетельства  
о вакцинации жёлтой лихорадки для путешественников,  
прибывших из эндемичных стран по жёлтой лихорадке

Австралия*	Казахстан**	Пакистан
Алжир*	Кения, Катар	Панама
Албания	КНДР	Папуа-Новая Гвинея**
Антигуа и Барбуда*	Китай*	Руанда
Аруба*	Коста Рика	Сальвадор*
Багамы*	Кюрасао*	Сен-Винсент и Гренадины
Бахрейн*	Колумбия*	Сен-Мартен, Сент-Люсия
Бангладеш**	Кабо-Верде	Сейшеллы*,
Барбадос	Камборджа*	Сененгал**
Бруней*	Куба*	Самоа*
Боливия	Либерия	Сан Том и Принсипи**
Бонэйр*	Мадагаскар*	Саудовская Аравия*
Ботсвана**	Малайзия*	Соломоновы острова
Венесуэла*	Мартиника*, Монсерат**	Суринам*
Гренада*	Мавритания	Сингапур*
Гватемала*	Малави*	Сент-Бартельми*
Гваделупа	Мали	Сент-Китс и Невис
Гамбия*	Мальдивские острова*	Танзания*
Гвинея	Майотта*	Таиланд*
Гайана**	Мьянма*	Французская Полинезия*
Гондурас	Мозамбик*	Фиджи*
Гаити	Мальта*	Филиппины*
Джибути	Непал*	Чад
Доминиканская Р.*	Никарагуа	Шри-Ланка*
Доминика*	Новая Каледония* Ниуэ	Экваториальная Гвинея
Египет*	Намибия	Эквадор*
Замбия*	Нигерия	Эфиопия**
Зимбабве*	О. Пиктэрн, О. Рождества*	Эритрея
Индия**	ОАЭ* Оман*	Эсватини
Иран*	Остров Святой Елены	ЮАР*
Индонезия	Острова Уоллис и Футуна*	Ямайка*
	Парагвай	

\*Включает в себя требование по наличию свидетельства о вакцинации у лиц, которые провели более 12 часов в транзитном аэропорту, находящемся на территории страны, где имеет место риск передачи желтой лихорадки.

\*\*Включает в себя требование по наличию свидетельства о вакцинации у лиц, которые проследовали транзитом через аэропорт, находящийся на территории страны, где имеет место риск передачи желтой лихорадки.

Список стран, эндемичных по желтой лихорадке,  
при выезде в которые каждому путешественнику рекомендуется  
проведение вакцинации против желтой лихорадки

Ангола	Аргентина
Бенин	Боливия
Буркина Фасо	Бразилия
Бурунди	Венесуэла
Гамбия	Колумбия
Гана	Перу
Гвинея	Панама
Гвинея-Бисау	Парагвай
Габон	Суринам
Демократическая Республика Конго	Гайана
Камерун	Гвиана Французская
Кения	Эквадор
Конго	Тринидад и Тобаго
Кот-д'Ивуар	
Либерия	
Мали	
Мавритания	
Нигерия	
Нигер	
Сенегал	
Съера-Леоне	
Судан	
Того	
Уганда	
Центральная Африканская Республика	
Чад	
Экваториальна Гвинея	
Южный Судан	
Эфиопия	

Перечень кабинетов иммунопрофилактики (прививочных кабинетов),  
имеющих разрешение на проведение вакцинации против жёлтой лихорадки  
на территории Нижегородской области

1. Общество с ограниченной ответственностью «ФОРМЕД-НН» (ООО «ФОРМЕД-НН»); 603155, г.Нижний Новгород, ул.Горького,232  
Телефон: 8 (831) 4329610, 4329588.  
Факс: (831) 4329610  
Эл.адрес: [danko-galinann@mail.ru](mailto:danko-galinann@mail.ru)
2. Общество с ограниченной ответственностью Медицинский центр лечения и профилактики «Здоровье» (ООО «Медицинский центр лечения и профилактики «Здоровья»); 603004, г. Н.Новгород, ул. Янки Купалы, д. 38  
Телефон: 8 (831) 4235747.  
Факс: 8 (831) 4235747.  
Эл.адрес: [info@zdorovie-nn.ru](mailto:info@zdorovie-nn.ru)